



MANUALE DI ISTRUZIONI



QRT®

INFORMAZIONI SUL QPOINT

Il sincronizzatore di risonanza QPOINT emette un campo di bassa intensità che agisce su tutte le risonanze elettromeccaniche nelle immediate vicinanze affinché avvengano all'unisono, riducendo così il livello base di rumore. La modularità e il ridotto ingombro del QPOINT consentono di collocarlo facilmente sotto gli apparecchi elettronici, nelle posizioni chiave dell'impianto. Impiegando il sincronizzatore di risonanza QPOINT si otterranno effetti acustici straordinari, tra cui una migliore coerenza, una gamma dinamica più ampia, un'espressione musicale più fluida e un maggiore spazio e atmosfera nella riproduzione musicale.



COLLOCAZIONE

Collocare il QPOINT sotto qualunque componente elettrico dell'impianto acustico, con la superficie nera di dispersione rivolta verso l'alto. Se non è possibile collocare il QPOINT sotto un componente, lo si può posizionare al di sopra di esso, con la superficie nera di dispersione rivolta verso il basso a contatto con il componente stesso. Quando si posiziona il QPOINT, accertarsi di non ostruire nessuno degli elementi di ventilazione dei componenti.

Se si sta usando solo un QPOINT nell'impianto, suggeriamo di **iniziare collocandolo sotto il preamplificatore** (o sotto l'amplificatore integrato se presente). Quando si aggiungono ulteriori sincronizzatori di risonanza, fare varie prove per determinare la collocazione più vantaggiosa per lo specifico impianto.

LE FRECCE ROSSE INDICANO
LA DIREZIONE DEL CAMPO



POSSIBILI COLLOCAZIONI

- 1) Collocazione ideale – sotto un componente, con la superficie di dispersione nera rivolta verso l'alto.
- 2) Poggiato capovolto sulla parte superiore di un componente, con la superficie di dispersione nera rivolta verso il basso.

Facoltativamente: inserire il disco protettivo in pelle (incluso nella confezione) tra il QPOINT e la superficie del componente per evitare di graffiare quest'ultima.

Attenzione - Non collocare il QPOINT sotto o sopra un apparecchio che generi una quantità notevole di calore, o in un punto in cui la temperatura ambiente superi i 38 °C.

ACCENSIONE

Per usare il QPOINT, collegarlo all'alimentatore fornito: si accenderà automaticamente. **Quando è collegato all'alimentatore, il QPOINT è sempre in funzione.** Per spegnerlo, scollegarne il cavo di alimentazione o scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.


Attenzione - Come tutti i dispositivi che emettono segnali fonte di interferenza elettromagnetica (quali telefoni cellulari e lettori MP3), il QPOINT deve essere impiegato con cautela se si è portatori di un pacemaker o di altri dispositivi medici elettronici. Ridurre al minimo le interazioni ed evitare di trovarsi in prossimità del QPOINT mentre il dispositivo è in funzione.



Per ottenere risultati ottimali, l'alimentatore fornito può essere sostituito con l'alimentatore lineare QSOURCE di Nordost, acquistabile separatamente nei punti di vendita Nordost di tutto il mondo.

MODALITÀ

Il QPOINT presenta la scelta di due modalità operative, in modo da poter essere adattato ai diversi tipi di apparecchi elettronici reperibili in commercio e da produrre risultati variabili in base alle preferenze personali. Sia la modalità I che la modalità II generano risonanze uniche, che mettono in risalto caratteristiche musicali diverse mentre riducono il livello base del rumore. Per selezionare l'una o l'altra modalità, usare l'interruttore situato accanto all'ingresso del cavo di alimentazione.



Quando il dispositivo è nella modalità I, si accende un LED blu, mentre nella modalità II il LED diventa verde.

DATI TECNICI

Alimentazione CC: 5 V / 0,1 A

Peso: 0,4 kg

Dimensioni: 127 mm x 26 mm (P x A)

GARANZIA

Nordost garantisce all'acquirente originale che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e lavorazione, in condizioni normali di uso e manutenzione, per un periodo di 24 mesi. Questa garanzia non è trasferibile.

Per poter usufruire della garanzia, registrarla sul sito www.nordost.com/product-registration.php, compilando il modulo e caricando un'immagine della ricevuta entro 30 giorni dall'acquisto.
