



BRINGEN SIE NEUE LEIF
IN IHR SOUNDSYSTEM



NÖRDOST



Die Leif-Serie von Nordost ist seit ihrer Markteinführung in der HiFi-Industrie vor über drei Jahrzehnten der Maßstab für Audiokabel der Einstiegsklasse. Die Langlebigkeit dieser einflussreichen Produktlinie ist sowohl auf den umfassenden Ansatz von Nordost bei der Kabelkonstruktion als auch auf unsere Fähigkeit zurückzuführen, gefeierte Produkte im Zuge der technologischen Entwicklung zu verbessern und dabei einer zentralen Designphilosophie treu zu bleiben.

Die Leif 3-Kabel verkörpern den Höhepunkt jahrelanger technologischer Durchbrüche und Fortschritte in der Handwerkskunst, die sorgfältig verfeinert wurden, um den modernen Anforderungen von Mid-Fi- und Hi-Fi-Soundsystemen gerecht zu werden. Die Leif 3-Kabel nutzen optimale Materialien, eine einzigartige Geometrie und filterlose Technologie, um jedem Audiosystem eine dynamische, verlustarme und lebendige Leistung zu entlocken.

Mit seinen vier kultigen Serien - White Lightning, Purple Flare, Blue Heaven und Red Dawn - lädt Nordost Musikliebhaber aller Couleur dazu ein, NEW LEIF in ihr Soundsystem zu bringen.

Stromkabel

Die Basis des gehobenen Klangs

Um das Potenzial Ihres Audiosystems zu maximieren, ist ein stabiles Fundament unerlässlich. Die in HiFi- und Mid-Fi-Anlagen verwendeten Netzkabel spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, da sie sich direkt auf die Leistungsfähigkeit der Audiokomponenten auswirken. Die Leif 3-Netzkabel von Nordost sind so konzipiert, dass sie selbst in bescheidenen Systemen ein neues Potenzial freisetzen und ein Tor zu gehobenen Audioerlebnissen bieten.

Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung basieren die Leif 3-Netzkabel auf den Konstruktionsprinzipien der geschätzten Referenzprodukte von Nordost, Valhalla 2 und Odin 2. Mit Hilfe der FEP-Extrusion und der von Nordost entwickelten Micro Mono-Filament Technologie wird jeder schwere Leiter sorgfältig mit einem FEP-Filament umwickelt, um einen virtuellen Luftspalt in seinem eigenen, individuellen FEP-Rohr zu schaffen. Dies gewährleistet einen ununterbrochenen AC-Stromfluss, so dass Ihr System mühelos dynamische Nuancen in der Musik wiedergeben kann.

Leif 3-Netzkabel zeichnen sich durch ein ultraschnelles, verlustarmes Design aus, bei dem die niedrige Quellenimpedanz der AC-Versorgung für optimale Leistung erhalten bleibt. Die Einführung von White Lightning 3, Purple Flare 3, Blue Heaven 3 oder Red Dawn 3 Netzkabeln in Ihr System verspricht eine Bereicherung der Dynamik, Farbe und Textur der Klangwiedergabe, die den Realismus Ihres Systems erhöht und es Ihnen ermöglicht, in die Performance einzutauchen.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 2 x 18 AWG
Material: 65 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 6,6 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 mpere) oder AUS nach IEC-C7 (Abbildung 8)

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 16 AWG
Material: 65 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 4,4 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 mpere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC)

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 14 AWG
Material: 105 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 2,8 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 Ampere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC) oder IEC-C19 (20A IEC)

RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 12 AWG
Material: 168 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10.0 pF/ft
DC-Widerstand: 1,64 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 Ampere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC) oder IEC-C19 (20A IEC)



Lautsprecherkabel

Radikal schlankes Profil, voluminöser Klang

Eines der markantesten Merkmale der Nordost-Produkte ist das einzigartige, flache Design der Lautsprecherkabel. Bei diesem Design geht es nicht nur darum, aufzufallen; es ist eine leistungsorientierte Lösung. Flache Kabel klingen besser.

Durch die Verwendung einer flachen Geometrie verringert Nordost die Kapazität, die Litzeninteraktion und den Skin-Effekt innerhalb von Lautsprecherkabeln, was zu einer saubereren, präziseren Signalübertragung führt. Warum ist dieses Design einmalig bei Nordost? Einfach ausgedrückt: Nur Nordost verfügt über die Technologie, um ultradünne, luftdichte und langlebige Kabel mit der Präzision herzustellen, die für ein hochwertiges, flaches Audiokabel erforderlich ist.

Die Leif 3-Lautsprecherkabel von Nordost bestehen aus versilberten OFC-Leitern mit massivem Kern, die einem aufwändigen FEP-Extrusionsverfahren unterzogen wurden, um die dielektrischen Eigenschaften der Kabel zu verbessern. Anschließend werden sie mit einer speziellen Anschlussmethode mit vergoldeten Z-Steckern, Bananen- oder Spatensteckern fertiggestellt. Leif 3 Lautsprecherkabel erhöhen den Drive und den dynamischen Realismus der Klangwiedergabe und verleihen Ihrem Soundsystem ein neues Level an Musikalität.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 12 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 16 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 18 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 22 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane



Analoge Verbindungskabel

Verbinden Sie sich mit Ihrer Musik

Im Bestreben nach klanglicher Reinheit sollte ein erfolgreiches Verbindungssystem das Audiosignal nahtlos und ohne Verzerrungen oder Veränderungen übertragen. Die Leif 3-Verbindungskabel von Nordost erreichen dieses Ziel durch einen filterlosen Ansatz und bieten eine neutrale Leitung, die die Musik getreu wiedergibt.

Die Leif 3-Verbindungskabel von Nordost sind aus versilberten, massiven OFC-Leitern aufgebaut, die in verdrehten Paaren angeordnet sind, um Rauschstörungen der übertragenen Signale zu reduzieren. Jedes Paar wird dann einzeln abgeschirmt, bevor es gebündelt und in einer zweiten, geflochtenen Abschirmung gesichert wird, wodurch eine 97 %ige Abdeckung erreicht wird.

Abgeschlossen mit vergoldeten Neutrik XLR- oder Profi Neutrik RCA-Steckern, dienen Leif 3-Verbindungskabel als ideale Schnittstelle für Mid-Fi- und Hi-Fi-Komponenten gleichermaßen. Sie maximieren die Signalübertragung und bewahren gleichzeitig die Integrität des Quellmaterials, so dass die verbesserten texturalen Aspekte der Musikwiedergabe zur Geltung kommen.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 2 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 4 x 26 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 3 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 6 x 26 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 2 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 4 x 24 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR


RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 3 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 6 x 24 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97% Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR



WHITE LIGHTNING 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel (Abbildung 8)
Lautsprecherkabel



PURPLE FLARE 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



BLUE HEAVEN 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



RED DAWN 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



NORDOST

E-Mail: info@nordost.com
Webseite: www.nordost.com