



BRINGEN SIE NEUE LEIF
IN IHR SOUNDSYSTEM



NÖRDOST



Die Leif-Serie von Nordost ist seit ihrer Markteinführung in der HiFi-Industrie vor über drei Jahrzehnten der Maßstab für Audiokabel der Einstiegsklasse. Die Langlebigkeit dieser einflussreichen Produktlinie ist sowohl auf den umfassenden Ansatz von Nordost bei der Kabelkonstruktion als auch auf unsere Fähigkeit zurückzuführen, gefeierte Produkte im Zuge der technologischen Entwicklung zu verbessern und dabei einer zentralen Designphilosophie treu zu bleiben.

Die Leif 3-Kabel verkörpern den Höhepunkt jahrelanger technologischer Durchbrüche und Fortschritte in der Handwerkskunst, die sorgfältig verfeinert wurden, um den modernen Anforderungen von Mid-Fi- und Hi-Fi-Soundsystemen gerecht zu werden. Die Leif 3-Kabel nutzen optimale Materialien, eine einzigartige Geometrie und filterlose Technologie, um jedem Audiosystem eine dynamische, verlustarme und lebendige Leistung zu entlocken.

Mit seinen vier kultigen Serien - White Lightning, Purple Flare, Blue Heaven und Red Dawn - lädt Nordost Musikliebhaber aller Couleur dazu ein, NEW LEIF in ihr Soundsystem zu bringen.

Stromkabel

Die Basis des gehobenen Klangs

Um das Potenzial Ihres Audiosystems zu maximieren, ist ein stabiles Fundament unerlässlich. Die in HiFi- und Mid-Fi-Anlagen verwendeten Netzkabel spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, da sie sich direkt auf die Leistungsfähigkeit der Audiokomponenten auswirken. Die Leif 3-Netzkabel von Nordost sind so konzipiert, dass sie selbst in bescheidenen Systemen ein neues Potenzial freisetzen und ein Tor zu gehobenen Audioerlebnissen bieten.

Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung basieren die Leif 3-Netzkabel auf den Konstruktionsprinzipien der geschätzten Referenzprodukte von Nordost, Valhalla 2 und Odin 2. Mit Hilfe der FEP-Extrusion und der von Nordost entwickelten Micro Mono-Filament Technologie wird jeder schwere Leiter sorgfältig mit einem FEP-Filament umwickelt, um einen virtuellen Luftspalt in seinem eigenen, individuellen FEP-Rohr zu schaffen. Dies gewährleistet einen ununterbrochenen AC-Stromfluss, so dass Ihr System mühelos dynamische Nuancen in der Musik wiedergeben kann.

Leif 3-Netzkabel zeichnen sich durch ein ultraschnelles, verlustarmes Design aus, bei dem die niedrige Quellenimpedanz der AC-Versorgung für optimale Leistung erhalten bleibt. Die Einführung von White Lightning 3, Purple Flare 3, Blue Heaven 3 oder Red Dawn 3 Netzkabeln in Ihr System verspricht eine Bereicherung der Dynamik, Farbe und Textur der Klangwiedergabe, die den Realismus Ihres Systems erhöht und es Ihnen ermöglicht, in die Performance einzutauchen.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 2 x 18 AWG
Material: 65 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 6,6 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 mpere) oder AUS nach IEC-C7 (Abbildung 8)

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 16 AWG
Material: 65 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 4,4 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 mpere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC)

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 14 AWG
Material: 105 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10,0 pF/ft
DC-Widerstand: 2,8 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 Ampere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC) oder IEC-C19 (20A IEC)

RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: Mikro-Mono-Filament-Design
Leiter: 3 x 12 AWG
Material: 168 Litzen 99,9999 % OFC
Kapazität: 10.0 pF/ft
DC-Widerstand: 1,64 Ohm pro 1000ft/304M
Anschlüsse: US (NEMA), EU (Schuko), UK (13 Ampere) oder AUS nach IEC-C15 (15A IEC) oder IEC-C19 (20A IEC)



Lautsprecherkabel

Radikal schlankes Profil, voluminöser Klang

Eines der markantesten Merkmale der Nordost-Produkte ist das einzigartige, flache Design der Lautsprecherkabel. Bei diesem Design geht es nicht nur darum, aufzufallen; es ist eine leistungsorientierte Lösung. Flache Kabel klingen besser.

Durch die Verwendung einer flachen Geometrie verringert Nordost die Kapazität, die Litzeninteraktion und den Skin-Effekt innerhalb von Lautsprecherkabeln, was zu einer saubereren, präziseren Signalübertragung führt. Warum ist dieses Design einmalig bei Nordost? Einfach ausgedrückt: Nur Nordost verfügt über die Technologie, um ultradünne, luftdichte und langlebige Kabel mit der Präzision herzustellen, die für ein hochwertiges, flaches Audiokabel erforderlich ist.

Die Leif 3-Lautsprecherkabel von Nordost bestehen aus versilberten OFC-Leitern mit massivem Kern, die einem aufwändigen FEP-Extrusionsverfahren unterzogen wurden, um die dielektrischen Eigenschaften der Kabel zu verbessern. Anschließend werden sie mit einer speziellen Anschlussmethode mit vergoldeten Z-Steckern, Bananen- oder Spatensteckern fertiggestellt. Leif 3 Lautsprecherkabel erhöhen den Drive und den dynamischen Realismus der Klangwiedergabe und verleihen Ihrem Soundsystem ein neues Level an Musikalität.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 12 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 16 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 18 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane

RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)

Leiter: 22 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern

Anschlüsse: Vergoldeter Spaten- oder Z-Stecker Banane



Analoge Verbindungskabel

Verbinden Sie sich mit Ihrer Musik

Im Bestreben nach klanglicher Reinheit sollte ein erfolgreiches Verbindungssystem das Audiosignal nahtlos und ohne Verzerrungen oder Veränderungen übertragen. Die Leif 3-Verbindungskabel von Nordost erreichen dieses Ziel durch einen filterlosen Ansatz und bieten eine neutrale Leitung, die die Musik getreu wiedergibt.

Die Leif 3-Verbindungskabel von Nordost sind aus versilberten, massiven OFC-Leitern aufgebaut, die in verdrehten Paaren angeordnet sind, um Rauschstörungen der übertragenen Signale zu reduzieren. Jedes Paar wird dann einzeln abgeschirmt, bevor es gebündelt und in einer zweiten, geflochtenen Abschirmung gesichert wird, wodurch eine 97 %ige Abdeckung erreicht wird.

Abgeschlossen mit vergoldeten Neutrik XLR- oder Profi Neutrik RCA-Steckern, dienen Leif 3-Verbindungskabel als ideale Schnittstelle für Mid-Fi- und Hi-Fi-Komponenten gleichermaßen. Sie maximieren die Signalübertragung und bewahren gleichzeitig die Integrität des Quellmaterials, so dass die verbesserten texturalen Aspekte der Musikwiedergabe zur Geltung kommen.

WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 2 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 4 x 26 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR

PURPLE FLARE 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 3 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 6 x 26 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR

BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 2 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 4 x 24 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR

RED DAWN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
Konstruktion: 3 verdrehte Paare, einzeln abgeschirmt
Leiter: 6 x 24 AWG
Material: Versilberter 99,9999 % fester OFC-Kern
Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97% Geflecht
Anschlüsse: Vergoldete Neutrik Profi RCA oder Neutrik XLR



Digitales Zusammenschalten


Holen Sie mehr aus Ihrem System heraus

Wenn Sie ein System zusammenstellen, das die Qualität Ihrer Musik reflektiert, zählt jede Verbindung. Das Blue Heaven 3 Digital Interconnect wurde für Hörer entwickelt, die von ihrem System mehr erwarten - mehr Details, mehr Klarheit, mehr Verbindung zur Musik, die sie lieben.

Dieses mit der für Nordost typischen Präzision gefertigte Kabel hält Ihr digitales Signal von Anfang bis Ende sauber. Das Blue Heaven 3 Digital Interconnect ist ein echter 75-Ohm-Leiter, der dank seiner koaxialen Konstruktion und der patentierten Micro Mono-Filament-Technologie Hochgeschwindigkeitsübertragungen ermöglicht und ein stabiles digitales Signal liefert, das den vollen Charakter Ihrer Musik bewahrt, und zwar ohne Verzerrungen, Verzögerungen oder Kompression. Ganz gleich, ob Sie verlustfreie Tracks streamen oder hochauflösende Dateien von Ihrem Server abrufen, Blue Heaven 3 gewährleistet, dass Ihre Komponenten das volle Signal erhalten - nichts wird hinzugefügt, nichts wird weggenommen.

Das BNC-Design von Nordost sorgt für eine bessere Signalgenauigkeit als die meisten digitalen Optionen. Für Systeme, die RCA-Anschlüsse verlangen, gewährleisten die hochwertigen, vergoldeten Adapter eine konsistente Leistung, ohne den Klang zu beeinträchtigen. Wenn Sie Ihre Digitalschaltung aufwerten und Musik mit größerem Fokus und Realismus erleben möchten, ist das Blue Heaven 3 Digital Interconnect von Leif 3 das

intelligente, effektive Upgrade, das Sie dem, was der Künstler beabsichtigt hat, näher bringen wird.



BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen

Aufbau: Micro Mono-Filament

Leiter: 1 x 24 AWG

Material: Versilberter 99,9999% fester OFC-Kern

Kapazität: 14,0 pF/ft

Impedanz: 75 ohm

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 % der Lichtgeschwindigkeit

Gesamtabdeckung der Abschirmung: 95 % Geflecht

Anschluss: Vergoldeter echter 75 Ohm BNC, mit vergoldetem BNC zu RCA Adapter

Ethernet-Kabel

Mehr erwarten

Streaming hat eine zentrale Bedeutung für die Art und Weise, wie wir Musik genießen, und die Qualität dieser Verbindung spielt eine größere Rolle, als vielen bewusst ist. Das Blue Heaven 3 Ethernet-Kabel wurde für HiFi-Liebhaber entworfen, die mehr von ihrem vernetzten Audio erwarten - mehr Präzision, tieferes Eintauchen und zuverlässige Leistung von jeder Quelle.

Das Nordost Blue Heaven 3 Ethernet-Kabel besitzt massive, paarweise verdrehte Leiter, die einzeln abgeschirmt und dann mit zwei zusätzlichen Lagen geflochtener Abschirmung umwickelt sind - ein fortschrittliches s/ftp-Design, das Crosstalk eliminiert, Rauschen reduziert und die Integrität Ihrer Musikdateien auf dem Weg durch Ihr System bewahrt. Ganz gleich, welche Anwendung Sie in Ihrem System haben, ob Sie ein NAS-Laufwerk, einen Streamer oder einen Server anschließen, dieses Kabel sorgt dafür, dass Ihr System jedes Bit an Daten ohne Signalverschlechterung oder unerwünschte Störungen empfängt, und seine abgeschirmten 8P8C/RJ45-Anschlüsse verhindern, dass bei der Übertragung Verluste entstehen.

Das Blue Heaven 3 Ethernet-Kabel macht Streaming nicht nur möglich - es macht es besser.



BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Hochdichtes Polymer

Aufbau: Abgeschirmtes, verdrehtes Doppelkabel-Design (s/ftp)

Leiter: 8 x 24 AWG

Material: Massive Kupferleiter

Gesamtabdeckung der Abschirmung:

Vollständig geschirmtes Doppelgeflecht

Anschluss: Abgeschirmte 8P8C/RJ45-Stecker

USB 2.0-Kabel

Starke Schallabsorption

Ein gutes USB-Kabel macht digitales Audio nicht nur praktisch, sondern lässt es auch richtig gut klingen. Das Blue Heaven 3 USB 2.0-Kabel von Nordost wurde für Hörer entwickelt, die ihren Computer oder Server als Kernstück ihres Musikersystems verwenden und eine Leistung wünschen, die zum Rest ihrer Ausrüstung passt.

Dieses mit der Micro Mono-Filament-Technologie von Nordost hergestellte Kabel liefert einen klaren, stabilen Pfad zwischen Ihrer Quelle und Ihrem System. Im Inneren stecken vier präzisionsgewickelte, doppelt geschirmte und sorgfältig abgeschlossene Leiter, um die Integrität des Signals zu schützen. Das Ergebnis ist eine schnellere, sauberere Übertragung, die Ihre Musik so erklingen lässt, wie sie klingen sollte - offener, dynamischer und mitreißender.

Wenn Sie wirklich das Beste aus Ihrem computerbasierten Audiosystem herausholen wollen, dann ist das Blue Heaven USB 2.0 Kabel ein echter Wendepunkt. Es ist ein einfaches Upgrade, das den Klang Ihres Systems verwandelt und jedem Track mehr Klarheit, Tiefe und Kontrolle verleiht.



BLUE HEAVEN 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen

Aufbau: Micro Mono-Filament und verdichtetes, geschirmtes Doppelkabel-Design

Leiter: 4 x 20 AWG

Material: Verseiltes, versilbertes 99,9999% OFC

Gesamtabdeckung der Abschirmung:

Vollständig abgeschirmt Zweilagige Folie und Umflechtung

Ausbreitungsgeschwindigkeit: 86 % der Lichtgeschwindigkeit

Anschluss: Standard-Typ A oder B USB 2.0

Tonarmkabel

DEMNÄCHST VERFÜGBAR

Entdecken Sie das Gefühl von Musik neu

Wenn Sie sich für Vinyl interessieren, dann geht es nicht nur um das Sammeln von Schallplatten, sondern auch um die Wiederentdeckung des Gefühls, das Musik vermittelt. Aber um das Potenzial Ihrer Schallplatten wirklich auszuschöpfen, kommt es auf jedes Teil Ihrer Einrichtung an - auch auf das Tonarmkabel.

Das White Lightning 3 Tonarmkabel wurde speziell für Musikliebhaber entwickelt, die das Beste aus ihrem analogen System herausholen möchten. Dieses Kabel überträgt das empfindliche Signal Ihres Tonabnehmers störungsfrei und sorgt dafür, dass der Klang, die Textur und die Details Ihrer Lieblingskünstler erhalten bleiben.

Möglich wird dies durch die Präzisionskonstruktion des verdrehten Doppelkabels, das den linken und rechten Kanal vollständig isoliert und mit einer doppelten Abschirmung für eine saubere Trennung und größere Klarheit sorgt. Das White Lightning 3 Tonarmkabel umfasst auch ein spezielles Erdungskabel, das mit der Micro Mono-Filament-Technologie von Nordost verbessert wurde, um Brummgeräusche zu reduzieren und Ihr System ruhig zu halten, damit Sie nur noch die Musik hören!

Egal, ob Sie ein Analog-Neuling sind oder gerade dabei sind, Ihr Traum-Setup aufzubauen, das White Lightning 3 Tonarmkabel gibt Ihrem Plattenspieler den Anschluss, den er verdient.



WHITE LIGHTNING 3

Isolierung: Fluoriertes Ethylen-Propylen

Aufbau: 2 verdrehte Paare, einzeln geschirmt

Leiter: 4 x 26 AWG

Material: Versilberter 99,9999% fester OFC-Kern


Erdungspeitsche: 24 AWG versilbertes, verseiltes OFC, Micro Mono-Filament-Design

Gesamtabdeckung der Abschirmung: 97 % Geflecht

Anschluss: MoonGlo® Gerade oder 90-Grad-arme 5-polige Din-, RCA- oder XLR-Anschlüsse. Erdungskabel mit vergoldeten 5 mm Kabelschuhen abgeschlossen

WHITE LIGHTNING 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Tonarmkabel
Stromkabel (Abbildung 8)
Lautsprecherkabel



PURPLE FLARE 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



BLUE HEAVEN 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Digitales 75-Ohm-Kabel
Ethernet-Kabel
USB 2.0-Kabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



RED DAWN 3

Verbindungskabel
Ausgeglichene Verbindungskabel
Stromkabel
Lautsprecherkabel



NÖRDOST

E-Mail: info@nordost.com
Webseite: www.nordost.com