



GRÂCE À LA GAMME **LEIF**,
DONNEZ UN **NOUVEAU** SOUFFLE
À VOTRE SYSTÈME AUDIO



NORDOST



La gamme Leif de Nordost est la référence en matière de câbles audio d'entrée de gamme depuis son introduction dans l'industrie de l'audio haute fidélité il y a plus de trois décennies. La longévité de cette gamme influente est due à l'approche globale de Nordost en matière de construction de câbles ainsi qu'à notre capacité à améliorer des produits renommés au fur et à mesure que la technologie évolue, tout en restant fidèle à une philosophie de conception fondamentale.

Les câbles Leif 3 incarnent l'aboutissement de plusieurs années de percées technologiques et d'avancées en artisanat, méticuleusement affinés pour répondre aux exigences modernes des chaînes moyenne et haute fidélité. Les câbles Leif 3 utilisent des matériaux optimaux, une géométrie unique et une technologie sans filtre pour révéler des performances dynamiques, à faible perte et réalistes de n'importe quel système audio.

Avec ses quatre gammes emblématiques - White Lightning, Purple Flare, Blue Heaven et Red Dawn - Nordost invite les passionnés de musique de tous niveaux à donner un nouveau souffle à leurs systèmes audio grâce à la série LEIF.

Cordons d'alimentation

La base d'un son de qualité supérieure

Pour optimiser le potentiel de votre système audio, une base solide est essentielle. Les cordons d'alimentation utilisés dans les configurations haute fidélité et moyenne fidélité y contribuent fondamentalement, car ils ont un impact direct sur les capacités des composants audio en termes de performance. Les cordons d'alimentation Leif 3 de Nordost sont conçus pour révéler un nouveau potentiel même dans les systèmes modestes, offrant une porte d'entrée vers des expériences audio de haut niveau.

Résultant de plusieurs années de recherche et de développement, les cordons d'alimentation Leif 3 héritent des principes de conception des produits de référence de Nordost, Valhalla 2 et Odin 2. Conçu avec du plastique FEP extrudé et la technologie de Micro monofilament exclusive de Nordost, chaque conducteur de gros calibre est méticuleusement enveloppé d'un filament de FEP pour créer un vide d'air virtuel à l'intérieur de son propre tube de FEP. Cela garantit le flux ininterrompu de l'alimentation en courant alternatif, permettant à votre système de restituer sans effort les nuances dynamiques de la musique.

Les cordons d'alimentation Leif 3 se distinguent par une conception ultra-rapide et à faible perte, qui préserve la faible impédance source de l'alimentation en courant alternatif pour des performances optimales. L'introduction des cordons d'alimentation White Lightning 3, Purple Flare 3, Blue Heaven 3 ou Red Dawn 3 dans votre système promet d'enrichir la dynamique, la couleur et la texture de la reproduction sonore, augmentant le réalisme de votre système et vous permettant de vous immerger dans la performance.

WHITE LIGHTNING 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Construction : Conception en micro monofilament

Conducteurs : 2 x 18 AWG

Matériau : 65 brins à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Capacité : 10,0 pF/pi

Résistance CC : 6,6 Ohms par 1000 pi/304 m

Terminaison : É.-U. (NEMA), UE (Schuko), R.-U.

(13 ampères) ou AUS avec un connecteur CEI-C7 (en 8)

PURPLE FLARE 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Construction : Conception en micro monofilament

Conducteurs : 3 x 16 AWG

Matériau : 65 brins à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Capacité : 10,0 pF/pi

Résistance CC : 4,4 Ohms par 1000 pi/304 m

Terminaison : É.-U. (NEMA), UE (Schuko), R.-U.

(13 ampères) ou AUS avec un connecteur CEI-C15 (CEI-15A)

BLUE HEAVEN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Construction : Conception en micro monofilament

Conducteurs : 3 x 14 AWG

Matériau : 105 brins à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Capacité : 10,0 pF/pi

Résistance CC : 2,8 Ohms par 1000 pi/304 m

Terminaison : É.-U. (NEMA), UE (Schuko), R.-U.

(13 ampères) ou AUS avec un connecteur CEI-C15 (CEI-15A) ou CEI-C19 (CEI-20A)

RED DAWN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Construction : Conception en micro monofilament

Conducteurs : 3 x 12 AWG

Matériau : 168 brins à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Capacité : 10,0 pF/pi

Résistance CC : 1,64 Ohm par 1000 pi/304 m

Terminaison : É.-U. (NEMA), UE (Schuko), R.-U.

(13 ampères) ou AUS avec un connecteur CEI-C15 (CEI-15A) ou CEI-C19 (CEI-20A)



Câbles pour haut-parleurs

Profil ultra-fin, sonorité corsée

L'une des caractéristiques distinctives des produits Nordost est la conception unique et plate de leurs câbles pour haut-parleurs. Cette conception n'a pas pour seul but de se démarquer, car elle est aussi axée sur la performance. Les câbles plats offrent une meilleure qualité sonore.

En adoptant une géométrie plate, Nordost réduit la capacité, l'interaction entre les brins et l'effet pelliculaire dans les câbles pour haut-parleurs, ce qui se traduit par une transmission plus propre et plus précise du signal. Pourquoi cette conception est-elle unique à Nordost ? En résumé, seul Nordost dispose de la technologie nécessaire pour produire avec succès des câbles ultra-fins, étanches et durables, ainsi que de la précision nécessaire pour créer un câble audio plat de haute qualité.

Les câbles pour haut-parleurs Leif 3 de Nordost sont construits avec des conducteurs en cuivre de nuance C, à âme pleine et plaqués argent, qui ont subi un processus complexe d'extrusion en FEP afin d'améliorer les propriétés diélectriques des câbles. Ils sont ensuite terminés à l'aide d'une méthode de terminaison spécialisée avec des cosse rectangulaires ou des fiches banane de type Z-plug. Les câbles pour haut-parleurs Leif 3 augmentent la puissance et le réalisme dynamique de la reproduction sonore, ce qui permet d'atteindre un nouveau niveau de musicalité dans votre système audio.

WHITE LIGHTNING 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Conducteurs : 12 x 24 AWG

Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Terminaison : Fiche banane ou cosse rectangulaire plaquée or de type Z-plug

PURPLE FLARE 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Conducteurs : 16 x 24 AWG

Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Terminaison : Fiche banane ou cosse rectangulaire plaquée or de type Z-plug

BLUE HEAVEN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Conducteurs : 18 x 24 AWG

Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Terminaison : Fiche banane ou cosse rectangulaire plaquée or de type Z-plug

RED DAWN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)

Conducteurs : 22 x 24 AWG

Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C

Terminaison : Fiche banane ou cosse rectangulaire plaquée or de type Z-plug



Interconnexions analogiques

Connectez-vous à votre musique

Dans la quête de la pureté sonore, une interconnexion réussie doit transmettre le signal audio de manière harmonieuse, sans introduire de distorsion ou d'altération. Les interconnexions Leif 3 de Nordost atteignent cet objectif grâce à une approche sans filtre, offrant un conduit neutre qui reproduit fidèlement la musique.

Les interconnexions Leif 3 de Nordost sont conçues avec des conducteurs plaqués argent, à âme pleine et en cuivre de nuance C. Ces conducteurs sont disposés en paires torsadées afin de réduire les interférences sonores des signaux qu'ils transportent. Chaque paire est ensuite blindée individuellement avant d'être regroupée et fixée dans un second blindage tressé, ce qui assure une couverture de 97 %.

Terminés par des connecteurs RCA Neutrik XLR ou Profi Neutrik plaqués or, les interconnexions Leif 3 constituent l'interface idéale pour les composants moyenne fidélité et haute fidélité. Elles optimisent la transmission du signal tout en préservant l'intégrité du matériau d'origine, ce qui permet de faire ressortir les aspects texturaux de la reproduction musicale.

WHITE LIGHTNING 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)
Construction : 2 paires torsadées, blindées individuellement
Conducteurs : 4 x 26 AWG
Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C
Couverture globale du blindage :
Tresse à 97 %
Terminaison : Connecteur RCA Neutrik Profi ou Neutrik XLR plaqué or

PURPLE FLARE 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)
Construction : 3 paires torsadées, blindées individuellement
Conducteurs : 6 x 26 AWG
Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C
Couverture globale du blindage :
Tresse à 97 %
Terminaison : Connecteur RCA Neutrik Profi ou Neutrik XLR plaqué or

BLUE HEAVEN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)
Construction : 2 paires torsadées, blindées individuellement
Conducteurs : 4 x 24 AWG
Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,9999 % en cuivre de nuance C
Couverture globale du blindage :
Tresse à 97 %
Terminaison : Connecteur RCA Neutrik Profi ou Neutrik XLR plaqué or

RED DAWN 3

Isolation : Fluoroéthylène-propylène (FEP)
Construction : 3 paires torsadées, blindées individuellement
Conducteurs : 6 x 24 AWG
Matériau : Âme pleine plaquée argent à 99,999 9 % en cuivre de nuance C
Couverture globale du blindage :
Tresse à 97 %
Terminaison : Connecteur RCA Neutrik Profi ou Neutrik XLR plaqué or



Interconnexion numérique

Tirez le meilleur parti de votre système

Lorsque vous construisez un système qui reflète la qualité de votre musique, chaque connexion compte. L'interconnexion numérique Blue Heaven 3 est conçue pour les auditeurs qui souhaitent obtenir davantage de leur système : plus de détails, plus de clarté, plus de connexion à la musique qu'ils aiment.

Conçu avec la précision propre à Nordost, ce câble assure la propreté de votre signal numérique du début à la fin. L'interconnexion numérique Blue Heaven 3 est un véritable conducteur de 75 ohms qui utilise une construction coaxiale et la technologie brevetée Micro Mono-Filament pour prendre en charge la transmission à grande vitesse et fournir un signal numérique stable, préservant le caractère complet de votre musique, sans distorsion, décalage ou compression. Que vous diffusiez des pistes sans perte ou que vous extrayiez des fichiers haute résolution de votre serveur, Blue Heaven 3 garantit que vos composants reçoivent le signal complet, sans rien d'ajouté ni d'enlevé.

La conception BNC de Nordost garantit la précision du signal mieux que la plupart des options numériques. Pour les systèmes nécessitant des connexions RCA, des adaptateurs plaqués or de haute qualité assurent des performances constantes sans compromettre le son. Si vous souhaitez améliorer votre chaîne numérique et profiter de la musique avec plus de précision et de réalisme, l'interconnexion numérique

Blue Heaven 3 de Leif 3 est la mise à niveau intelligente et efficace qui vous rapprochera de l'intention de l'artiste.



BLUE HEAVEN 3

Isolation : Éthylène-propylène fluoré
Construction : Micro Mono-Filament
Chef d'orchestre : 1 x 24 AWG
Matériau : OFC plaqué argent à 99,9999% d'âme solide
Capacité : 14.0pF/ft
Impédance : 75 ohms
Vitesse de propagation : 85% de la vitesse de la lumière
Couverture globale du bouclier : 95% de tresse
Cessation d'activité : BNC plaqué or 75 Ohms, avec adaptateur BNC vers RCA plaqué or

Câble Ethernet

En savoir plus

La diffusion en continu joue un rôle central dans la manière dont nous apprécions la musique, et la qualité de cette connexion a plus d'importance que beaucoup ne le pensent. Le câble Ethernet Blue Heaven 3 est conçu pour les amateurs de hifi qui attendent davantage de leur audio en réseau - une plus grande précision, une immersion plus profonde et une performance fiable de chaque source.

Le câble Ethernet Nordost Blue Heaven 3 utilise des conducteurs à âme pleine, disposés en paires torsadées avec précision qui sont blindées individuellement, puis enveloppées dans deux couches supplémentaires de blindage tressé - une conception s/ftp avancée qui élimine la diaphonie, réduit le bruit et préserve l'intégrité de vos fichiers musicaux pendant qu'ils se déplacent dans votre système. Quelle que soit son application dans votre système, qu'il s'agisse de connecter un disque NAS, un streamer ou un serveur, ce câble garantit que votre système reçoit chaque bit de données sans dégradation du signal ou interférence indésirable, et ses connecteurs blindés 8P8C/RJ45 empêchent toute perte pendant la transmission.

Le câble Ethernet Blue Heaven 3 ne se contente pas de rendre le streaming possible, il l'améliore.



BLUE HEAVEN 3

Isolation : Polymère haute densité
Construction : Paire torsadée blindée (s/ftp)
Conducteurs : 8 x 24 AWG
Matériau : Conducteurs en cuivre à âme pleine
Couverture globale du bouclier : Tresse double entièrement blindée
Cessation d'activité : Connecteurs blindés 8P8C/RJ45

Câble USB 2.0

Absorber sérieusement le son

Un bon câble USB ne se contente pas de rendre l'audio numérique pratique, il permet aussi d'en absorber le son. Le câble USB 2.0 Blue Heaven 3 de Nordost est conçu pour les auditeurs qui utilisent leur ordinateur ou leur serveur comme élément central de leur système musical et qui souhaitent des performances à la hauteur du reste de leur équipement.

Fabriqué avec la technologie Micro Mono-Filament de Nordost, ce câble offre un chemin clair et stable entre votre source et votre système. À l'intérieur, quatre conducteurs sont enroulés avec précision, doublement blindés et soigneusement terminés pour protéger l'intégrité du signal. Le résultat est un transfert plus rapide et plus propre qui permet à votre musique de sonner comme elle le devrait : plus ouverte, plus dynamique et plus engageante.

Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre installation audio sur ordinateur, le câble USB 2.0 de Blue Heaven va changer la donne. Il s'agit d'une mise à niveau facile qui transforme le son de votre système, en ajoutant de la clarté, de la profondeur et du contrôle à chaque piste.



BLUE HEAVEN 3

Isolation : Éthylène-propylène fluoré
Construction : Conception de micro-monofilament et de paires torsadées blindées
Conducteurs : 4 x 20 AWG
Matériau : Torsadé, plaqué argent
99,9999% OFC
Couverture globale du bouclier : Feuille et tresse à double couche entièrement blindée
Vitesse de propagation : 86% de la vitesse de la lumière
Cessation d'activité : USB 2.0 standard de type A ou B

Câble du bras de lecture

BIENTÔT DISPONIBLE

Redécouvrir les sensations de la musique

Se mettre au vinyle, ce n'est pas seulement collectionner des disques, c'est aussi redécouvrir les sensations que procure la musique. Mais pour profiter pleinement des capacités de vos disques, chaque élément de votre installation est important, y compris le câble du bras de lecture.

Le câble de bras de lecture White Lightning 3 est conçu pour les auditeurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur système analogique. Conçu pour transporter le signal délicat de votre cartouche sans interférence, ce câble permet de préserver le ton, la texture et les détails de vos artistes préférés.

Tout cela est possible grâce à la précision de sa conception à paires torsadées, qui crée des canaux gauche et droit entièrement isolés, avec un double blindage pour une séparation plus nette et une plus grande clarté. Le câble White Lightning 3 Tonearm comprend également un fil de terre dédié, amélioré par la technologie Micro Mono-Filament de Nordost pour réduire le bourdonnement et garder votre système silencieux, de sorte que tout ce que vous entendez, c'est la musique !

Que vous soyez un novice de l'analogique ou que vous soyez sur le point de construire votre installation de rêve, le câble de bras de lecture White Lightning 3 offre à votre platine la connexion qu'elle mérite.



WHITE LIGHTNING 3

Isolation : Éthylène-propylène fluoré
Construction : 2 paires torsadées, blindées individuellement
Conducteurs : 4 x 26 AWG
Matériau : OFC plaqué argent à 99,9999% d'âme solide
Mise à la terre : 24 AWG argenté, OFC toronné, conception Micro Mono-Filament
Couverture globale du bouclier : 97% de tresse
Cessation d'activité : Connecteurs MoonGlo® à faible masse, droits ou à 90 degrés, à 5 broches Din, RCA ou XLR. Fil de terre terminé par des piques de 5 mm plaquées or

WHITE LIGHTNING 3

Interconnexions
Interconnexions symétriques
Câble du bras de lecture
Cordon d'alimentation (en 8)
Câbles pour haut-parleurs



PURPLE FLARE 3

Interconnexions
Interconnexions symétriques
Cordon d'alimentation
Câbles pour haut-parleurs



BLUE HEAVEN 3

Interconnexions
Interconnexions symétriques
Câble numérique de 75 ohms
Câble Ethernet
Câble USB 2.0
Cordon d'alimentation
Câbles pour haut-parleurs



RED DAWN 3

Interconnexions
Interconnexions symétriques
Cordon d'alimentation
Câbles pour haut-parleurs



NÖRDOST